

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO QUÍMICO: ACE BAND

USOS RECOMENDADOS: Cinta de sellado

PROVEEDOR EN CHILE:

Nombre del proveedor: ACE COATINGS LATAM SPA

Dirección del proveedor: Av/ Apoquindo, 3885, Piso 18. Las Condes-Santiago de Chile

Correo electrónico del proveedor: info@acebyartcoat.com

Número de teléfono del proveedor: 56 931 865 276

NÚMERO DE TELÉFONO DEL PROVEEDOR 56 931 865 276

NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CHILE (QUÍMICA Y/O TOXICOLÓGICA: Corporación RITA-Chile: 2 2777 1994

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE:

Empresa: ACE COATINGS

Dirección: Campo Sagrado, 11, 33205

Población: Gijón

Provincia: Asturias

Teléfono: +34 985 323 328

E-mail: info@acebyartcoat.com

Web: www.acebyartcoat.com

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

CLASIFICACIÓN SEGÚN SGA :

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (EC 1272/2008): No clasificado como peligroso. Clasificado como artículo.

Clasificación (EC 1999/45/EC): No clasificado como peligroso.

Este producto no es peligroso, de acuerdo con el artículo 31 y Anexo II de la Norma EU REACH

ETIQUETA SGA:

Elementos de etiquetado Palabra clave: Sin palabra clave

Indicaciones de peligro: No se conocen efectos significativos ni peligros críticos

Indicaciones de precaución: No aplica.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

EL PRODUCTO CORRESPONDE A UNA: Mezcla

Dirección Corporativa:

ACE COATINGS S.L.
Campo Sagrado, 11
33205 - Gijón - España (Spain)



+34 985 323 328
www.acebyartcoat.com
info@acebyartcoat.com

ACE COATINGS LATAM SPA
Av/ Apoquindo 3885 Piso 18
Las Condes-Santiago de Chile
56 931 865 276

Características químicas: El sellador es un producto semi sólido que tiene como base una mezcla de caucho y polibuteno con cargas inorgánicas, plastificantes y modificadores de flujo. Está laminado con un tejido de poliéster no tejido en uno de los lados.

Estos componentes no son tóxicos, no peligroso para medioambiente y materiales.

	Componente 1	Componente 2	Componente 3
Nombre común o genérico	caucho	polibuteno	poliéster
Número CAS Producto	39191-08-0		

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN :Desplazarse a un espacio abierto. Consulte con un médico si la molestia continúa.

CONTACTO CON LA PIEL: Limpie y lave con agua y jabón. Consulte a un médico si la irritación persiste.

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Consulte a un médico si la irritación persiste.

Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

Retire las lentes de contacto y mantenga los ojos abiertos lo más posible. Consulte con un médico si la molestia continúa.

INGESTIÓN: Consulte con un médico si la molestia continúa

PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS: Contacto prolongado con la piel puede causar irritación.

PROTECCIÓN DE QUIENES BRINDAN LOS PRIMEROS AUXILIOS: No se recomienda, pero en caso de duda, llame a urgencias

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

AGENTES DE EXTINCIÓN: Medios adecuados de extinción

Dióxido de carbono, espuma, polvo seco o agua pulverizada. Se puede utilizar agua para enfriar los envases expuestos al fuego.

PELIGROS ESPECÍFICOS : Equipos / Procedimientos de protección especial

Óxidos de carbono y trazas de compuestos de carbono sin quemar por completo. Se debe utilizar un respirador autónomo y ropa protectora.

Mantenga los contenedores fríos mediante agua pulverizada hasta que el fuego se haya extinguido.

Determinar la necesidad de evacuar o aislar el área de acuerdo con su plan local de emergencia.

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIO: Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla en sí, los productos de combustión y los gases producidos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PARA EL PERSONAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA: Lleve un equipo de protección adecuado.

PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES: Evite que el material penetre en aguas superficiales, en desagües o en la tierra.

MÉTODOS DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA : Raspar y colocar en un contenedor con tapa. Eliminar el contenedor de acuerdo con las regulaciones locales.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN :

Precauciones para la manipulación segura :Se recomienda ventilación general. Evite el contacto con piel y ojos. No respire el vapor.

ALMACENAMIENTO: Mantenga el contenedor cerrado y almacénelo lejos de la humedad. La temperatura de almacenaje debe estar entre 5°C y 30°C, con una humedad relativa < 50%.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

PARÁMETROS DE CONTROL :

No existen controles de exposición referidos a este artículo.

Límite permisible ponderado (LPP) : No existen límites para los componentes del producto en el D.S. 594

Límite permisible temporal (LPT) : No existen límites para los componentes del producto en el D.S. 594

Límite permisible absoluto (LPA) : No existen límites para los componentes del producto en el D.S. 594

Límite de tolerancia biológica: No existen límites para los componentes del producto en el D.S. 594

Límites de Normativas internacionales : No existen límites para los componentes del producto en el D.S. 594

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Equipo de protección personal

Protección respiratoria: No es necesaria.

Protección de las manos: Equipo de protección no es necesario normalmente. Se recomienda usar guantes cuando se puede dar contacto repetido o prolongado.

Protección de los ojos: Evite el contacto con los ojos.

Protección de la piel: Equipo de protección no es necesario normalmente.

Medidas de higiene: Las habituales de higiene industrial. Lavarse las manos después de manejar el producto, especialmente antes de comer, beber o fumar.

Controles de exposición ambiental: Ver secciones 6 y 12

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Cinta semi-sólida

Color: Negra o gris

Olor: Ninguno.

Gravedad específica: 1.6g/cm³

Solubilidad En agua: 0 g/l a 25°C

La información mostrada no tiene como finalidad ser usada para preparar las especificaciones de producto.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

REACTIVIDAD

No hay datos específicos de pruebas disponibles para este artículo. Consulte Condiciones desaconsejadas y Materiales incompatibles para obtener información adicional

ESTABILIDAD QUÍMICA

Este artículo es estable.

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS

En condiciones normales de almacenaje y uso, reacciones peligrosas no deberían suceder.

CONDICIONES DESACONSEJADAS

Ver sección 7.2.

MATERIALES INCOMPATIBLES

Mantenga este artículo lejos de ácidos fuertes, bases. El embalaje puede verse afectado por la humedad.

PRODUCTOS PELIGROSOS DURANTE LA DESCOMPOSICIÓN

Se genera monóxido de carbono y dióxido de carbono.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Categoría (GHS)

TOXICIDAD AGUDA (LD50 Y LC50) :

En contacto con los ojos: Puede causar escozor e irritación.

En contacto con la piel: El contacto prolongado puede desengrasar y secar la piel dando lugar a una posible irritación y dermatitis.

Por inhalación: No aplica.

Por ingestión: Puede causar irritación de la boca, garganta y sistema digestivo.

Otra información de salud peligrosa: Ninguna conocida.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Categoría (GHS)

ECOTOXICIDAD (EC, IC, Y LC)

TOXICIDAD

No clasificado como peligroso

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

Biológicamente no degradable.

POTENCIAL BIOACUMULATIVO

No se prevé que este artículo se bioacumule a través de las cadenas alimenticias en el medio ambiente

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL

RESIDUOS: Eliminar de acuerdo con las regulaciones locales. No vierta el producto en el desagüe. De acuerdo con el Catálogo europeo, los códigos de residuo no son de producto específico, sino de aplicación específica. El usuario debe asignar códigos de residuo, de acuerdo con las autoridades de gestión de residuos.

ENVASE Y EMBALAJE CONTAMINADOS: Eliminar de acuerdo con las regulaciones locales. No vierta el producto en el desagüe. El usuario debe asignar códigos de residuo, de acuerdo con las autoridades de gestión de residuos.

PROHIBICIÓN DE VERTIDO EN AGUAS RESIDUALES :Consulte a un profesional de la gestión de residuos para determinar si las normas locales, regionales o nacionales clasificarían los materiales vertidos o contaminados como residuos peligrosos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Información normativa

UN Número

UN Nombre propio del transporte

Nivel de riesgo para el transporte

Grupo de embalaje

Riesgos ambientales

Precauciones especiales para el usuario

ADR/RID :No sujeto a ADR/RID.

ADNR: No sujeto a ADNR.

IMDG: No sujeto a IMDG Code.

IATA: No sujeto a las normativas IATA.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

REGULACIONES NACIONALES : D.S.43/2015, D.S.594/2000, D.S. 148/2002, NCh

Dirección Corporativa:

ACE COATINGS S.L.

Campo Sagrado, 11

33205 - Gijón - España (Spain)



+34 985 323 328

www.acebyartcoat.com

info@acebyartcoat.com

ACE COATINGS LATAM SPA

Av/ Apoquindo 3885 Piso 18

Las Condes-Santiago de Chile

56 931 865 276

2245/2021, NCh 382/2021, NCh 2190/2019, NCh 1411-4, Decreto 57/2021

REGULACIONES INTERNACIONALES : Naturaleza del peligro: No hay regulaciones específicas o requisitos de etiquetado. Símbolos de peligro: No hay regulaciones específicas o requisitos de etiquetado. Frases R: No hay regulaciones específicas o requisitos de etiquetado. Frases S: No hay regulaciones específicas o requisitos de etiquetado.

Normativa de la Unión Europea: Las clasificaciones se han realizado de acuerdo con la 1999/45 / CE y con la 67/548 / CEE de la Unión Europea en su versión modificada y adaptada.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

Versión 3.0

Fecha de revisión: 16.03.2020

Número SDS: 400000009696

Fecha de la última expedición: 14.02.2020

Fecha de la primera expedición: 08.01.202